

Unipoll vizgakérdőív létrehozása Kérdéstárból

Nagyon meggyorsítja és leegyszerűsíti a vizsgafeladatsorok összeállítását a *Kérdéstár* funkció. A *Kérdéstárban* a vizgakérdéseket mappákba csoportosíthatjuk témakörök, a kérdések nehézsége, pontozása vagy bármely tetszőleges szempont szerint, amelyekből azután könnyedén készíthetünk új vizgakérdőívet. A vizgakérdőív összeállításakor mappa vagy kérdés szinten határozható meg, hogy mely kérdések közül válogasson a program a vizsgán.

1. Kérdés importálása meglévő vizgakérdőívől Kérdéstárba

Ha már létrehoztunk egy vizgakérdőívet sok-sok kérdéssel, akkor azokat a kérdéseket máskor és másik kérdőívben is szeretnénk használni, ráadásul elvárható, hogy amit egyszer már felrögzítettünk, azt ne kelljen legközelebb is begépelni.

A kérdések *Kérdéstárba* másolásához kattintsunk a kérdőív *Felépítés* oldalának alján a *Kérdéstárba másolás* gombra. Itt látjuk a kérdőívünk hierarchiáját, ahol jelöljük ki azokat a kérdéseket, amelyeket valamilyen tematika alapján egy csoportba akarunk foglalni. (A rendszer egy pár felépítésbeli elemet is kijelöl, ez minket ne zavarjon.)

Kérdések másolása kérdéstárba

Elemek kiválasztása

Válassza ki a kérdéstárba másolandó elemeket!

- Művészettörténet vizsgafeladatok
 - Első fejezet
 - 1. oldal
 - Kérdéscsoport 1
 - Kérem, foglalja össze néhány mondatban a művészettörténet-írás kialakulását!
 - 2. oldal
 - Kérdéscsoport 1
 - Melyik alkalmazott társadalomtudomány az alábbiak közül?

Mappa választó

..\Saját kérdéseim

Mégse Mentés

A lap alján a *Mappa választó* részben kattintsunk a *Kérem válasszon* szövegre, majd a beviteli mezőbe kezdjük beírni a mappa elnevezését. Olyan elnevezést adjunk, amiről később is tudni fogjuk, hogy milyen kérdések vannak a mappában. Az első két karakter beírása után, ha a program talál így kezdődő, már létező mappát, mappákat, akkor megjeleníti azokat, hogy kiválaszthassuk, melyikbe tegye a mostani kérdéseket. Ha nem talál ilyen nevűt, akkor kék háttérrel megjelenik az **Új mappa létrehozása**. Kattintsunk erre, majd az oldal alján a *Mentés* gombra.

Mappa választó

Kérem válasszon

művtört

művtörti [Új mappa létrehozása...]

Kérem válasszon



Mégse Mentés

A jobb felső sarokban visszajelző üzenetet kapunk a mentés elkezdéséről, melyet egy háttérfolyamat végez el, ami akár több percig is tarthat. A felületet a másolás idejére elhagyhatjuk vagy belekezdhetünk egy másik kérdéscsoport *Kérdéstárba* másolásába.

A *Kérdéstárba* a *Kérdőívek listája* oldal tetején található gombbal juthatunk.



2. Kérdéstár mappák megosztása

A Kérdéstár mappáit megoszthatjuk az intézmény másik oktatójával, oktatóival *Írási és olvasási* vagy *Olvasási* joggal. A megosztáshoz kattintsunk a mappa sorában a  ikonra. Aki olvasási jogot kap, az csak használhatja a mappában lévő kérdéseket, de nem szerkesztheti, módosíthatja, javíthatja azokat a *Kérdéstárban*, majd csak a létrehozott kérdőívben. A *Kérdéstár* jobb felső sarkában található  csak saját elemek jelölő bekapcsolásával csak az általunk létrehozott elemeket listázza a program, ellenkező esetben lehozza a listákban a velünk megosztott elemeket is.

3. Kérdéstár mappák létrehozása


Nemcsak a meglévő vizsgakérdőívekben lévő kérdésekkel tölthetjük fel a *Kérdéstárat*, hanem közvetlenül itt is létrehozhatunk mappákat és a mappákba kérdéseket. Az Új mappa gombbal hozhatunk létre egy új mappát.

4. Kérdés létrehozása Kérdéstárban


Egy mappába belépve az Új kérdés gombbal indíthatjuk az új kérdés létrehozását, ami ugyanúgy működik a továbbiakban, mintha a vizsgakérdőívben készítenénk egy új kérdést.

5. Vizsgafeladatsor összeállítása kérdéstárból

A vizsgakérdőív Gyorsszerkesztő felületére a *Kérdéstár - Vizsgakérdőív szerkesztés* gombjára kattintva jutunk el.



A bal oldalon látjuk a mappákat narancssárga színnel, bennük a kérdések kékekkel. Barna jelzi az oldaltörést és türkizkékkel készíthetünk új véletlenszerű kérdéscsoportot.




Húzzunk át egy mappát a jobb oldali részbe. Két adatot kell megadnunk a véletlenszerű kérdésfeladáshoz: a mappából válogatott kérdések számát és a kérdésenkénti pontszámot. Ezeket az áthúzás után megjelenő *__ darab __ pontos kérdés* szövegdobozokba kell beírni. Ezen a beállításon a majd létrehozásra kerülő vizsgakérdőívben változtathatunk, kikapcsolhatjuk a véletlenszerűséget is.

Az áthúzott mappa alá egy újabb mappát húzhatunk vagy egy oldaltörést, ahogy megfelelőnek látjuk a kérdőívünk felépítését.

Ha nem egy teljes mappát, hanem a mappából kérdéseket húzunk át a jobb oldalra, azok a kérdések a megadott sorrendben minden vizsgázónak megjelennek.

Ha a türkiz véletlenszerű csoportot húzzuk át, majd annak a közepébe a különböző mappáinkból kérdéseket, azzal új véletlenszerű csoportot alkotunk.



Ha végeztünk a kérdéssor összeállításával, adjunk címet a vizgakerdőívnek a lap tetején és kattintsunk a lap alján található **Mentés** gombra. Ennek hatására a program egy háttér folyamat segítségével néhány perc alatt legenerálja a kérdésekből a vizgakerdőívet. Amíg a folyamat, elkészül, a kérdőív nem megnyitható.

A legenerált kérdőívben a továbbiakban módosíthatunk, új kérdésekkel, kérdéscsoportokkal, oldalakkal, fejezetekkel bővíthetjük vagy törölhetünk belőlük, változtathatunk a kérdések sorrendjén, megfogalmazásán, helyes válaszain, pontszámain.

6. A Kérdéstár és a Kérdőívek kérdései közötti viszony

A *Kérdéstár* és az onnét a kérdőívbe beszerkesztett kérdések között NINCS szinkron. A *Kérdéstárból* legenerált kérdőívben a kérdések bármiféle módosítása nem jelenik meg a *Kérdéstárban* lévő eredeti kérdésen.

Ha a *Kérdéstárban* módosítunk egy kérdésen, akkor az a módosítás nem jelenik meg az előzőleg már kérdőívbe generált kérdésen.

2020. 06. 02.

Oktatási és Tanulmányi Osztály